

## 17. § Tájékoztatást adó jelzőtáblák

(1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők:

a)<sup>113</sup> „**Kijelölt gyalogos-átkelőhely**” (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt gyalogos-átkelőhely keresztezi;




103. ábra

a/1)<sup>114</sup> „**Gyalogos alul- vagy felüljáró**” (103/a ábra);



103/a ábra

a/2)<sup>115</sup> „**Alagút**” (103/b ábra); a jelzőtáblán megjelenő felirat az alagút hosszát, a kiegészítő táblán megjelenő felirat az alagút kezdetének távolságát jelöli meg.



103/b ábra

a/3)<sup>116</sup> „**Alagút vége**” (103/c ábra);

---

<sup>113</sup> A 17. § (1) bekezdésének a) pontjában a 103. ábrát a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (1) bekezdése állapította meg.

<sup>114</sup> A 17. § (1) bekezdésének a/1) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (2) bekezdése iktatta a rendeletbe.

<sup>115</sup> A 17. § (1) bekezdése a) pontjának a/2) alpontját az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

<sup>116</sup> A 17. § (1) bekezdése a) pontjának a/3) alpontját az 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.



103/c ábra

b) „Egyirányú forgalmú út” (104–105. ábra);



104. ábra



105. ábra

c) „Zsákutca” (106. ábra);



106. ábra

c/1)<sup>117</sup> „Zsákutca kerékpáros továbbhaladási lehetőséggel” (106/a ábra); a tábla azt jelzi, hogy kerékpáros részére a továbbhaladás lehetősége biztosított.



106/a ábra


d) „Autóbusz-megállóhely” (107. ábra); „Trolibusz-megállóhely” (108. ábra); illetőleg „Villamos- megállóhely” (109. ábra); a tábla menetrend szerint közlekedő autóbusz-, trolibusz-, illetőleg villamosjárat megállóhelyét jelzi;



107. ábra



108. ábra



109. ábra

<sup>117</sup> A 17. § (1) bekezdésének c/1) pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

d/1)<sup>118</sup> „Taxiállomás” (109/a ábra); a tábla a személytaxi részére kijelölt várakozó helyet jelzi; a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti a taxiállomáson egy időben várakozó személytaxik megengedett számát.



109/a ábra

d/2)<sup>119</sup> „Magánút” (109/b ábra); „Mindkét irányból behajtani tilos” (40. ábra) jelzőtábla alatt elhelyezett tábla azt jelzi, hogy az út a közforgalom előtt el van zárva;



109/b ábra

e)<sup>120</sup> „Várakozóhely” (110. ábra); a tábla a járművek kijelölt várakozóhelyét jelzi, a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti a várakozó helyen kötelező elhelyezkedés módját (pl. a jobb oldali kerekekkel a járdára állva kell várakozni) (111. ábra), vagy azt, hogy a várakozóhely kizárólag bizonyos járművek (pl. csak személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok 112/c és 112/f ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 115. ábra és 115/a ábra) részére van fenntartva. Ahol a várakozást ellenőrző óra van, kiegészítő tábla (113. ábra) jelezheti azt az időszakot, amelyben a várakozást ellenőrző óra (parkométer) vagy jegykiadó automata működtetése kötelező, vagy a kiegészítő tábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott időtartamig és a 41. § (4)–(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113. és 114. ábra). A mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhelyet kiegészítő tábla (115. ábra) vagy külön jelzőtábla (115/a ábra) jelezheti;



110. ábra



111. ábra




112. ábra


<sup>118</sup> A 17. § (1) bekezdésének d/1 pontját a 2/1984. (I. 29.) KM-BM együttes rendelet 9. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

<sup>119</sup> A 17. § (1) bekezdés d/2) pontját a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be.

<sup>120</sup> A 17. § (1) bekezdés e) pontja a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.



e/1)<sup>121</sup> „Várakozóhely a közlekedési korlátozás alá eső nehéz tehergépkocsik részére” (112/a, 112/b ábra), a tábla azt jelzi, hogy a várakozóhely a korlátozás hatálya alá eső nehéz tehergépkocsik részére van kijelölve;



e/2)<sup>122</sup> „Várakozási övezet (zóna)” (112/d ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a várakozás megengedett vagy – 113. és 114. ábra szerinti kiegészítő táblán feltüntetett módon – a „Várakozási övezet (zóna) vége” (112/e ábra) jelzőtábláig a várakozás feltételekhez kötött.

<sup>121</sup> A 17. § (1) bekezdésének e/1) pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta a szövegbe.

<sup>122</sup> A 17. § (1) bekezdésének e/2) pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.



112/d ábra



112/e ábra

f)<sup>123</sup> „**Besorolás rendjét jelző tábla**” (116. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződés előtt – a továbbhaladási iránytól függően – melyik forgalmi sávba kell besorolni; a nyilak szárában – pajzs alakban – az út számozása is feltüntethető;




116. ábra

f/1)<sup>124</sup> „**Kerékpáros közvetett kapcsolat**” (116/a ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél a kerékpárosnak, amennyiben balra kíván továbbhaladni, a kerékpárról leszállva, a keresztező út menetirány szerinti jobb oldalán közlekedő járművekhez kell besorolnia és az útkereszteződésen áthaladnia.



116/a ábra

g)<sup>125</sup> „**Autóbusz forgalmi sáv**” (117. ábra); a tábla az autóbusz forgalmi sáv kezdetét, az úttesten történő elhelyezkedését és a rajta közlekedők haladási irányát jelzi.




117. ábra

<sup>123</sup> A 17. § (1) bekezdésének f) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

<sup>124</sup> A 17. § (1) bekezdésének f/1) pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe. Hatályos 2002. január 1. napjától.

<sup>125</sup> A 17. § (1) bekezdésének g) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

g/1)<sup>126</sup> „**Kerékpársáv**” (117/a ábra); a tábla a kerékpársáv úttesten történő elhelyezkedését és a közlekedők haladási irányát jelzi.



117/a ábra

g/2)<sup>127</sup> „**Kerékpársáv vége**” (117/b ábra).



117/b ábra

g/3)<sup>128</sup> „**Kerékpárosok által is használható autóbusz forgalmi sáv**” (117/c ábra); a tábla azt jelzi, hogy az autóbusz forgalmi sávon a kerékpárosok közlekedése is megengedett.



117/c ábra

g/4)<sup>129</sup> „**Út melletti kerékpárút**” (117/d és 117/e ábra);



117/d ábra



117/e ábra

g/5)<sup>130</sup> „**Út melletti kerékpárút vége**” (117/f ábra);

<sup>126</sup> A 17. § (1) bekezdésének g/1) pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be, szövege a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

<sup>127</sup> A 17. § (1) bekezdésének g/2) pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

<sup>128</sup> A 17. § (1) bekezdésének g/3) pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe. Hatályos 2002. január 1. napjától.

<sup>129</sup> A 17. § (1) bekezdésének g/4) pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

<sup>130</sup> A 17. § (1) bekezdésének g/5) pontját a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.



117/f ábra

g/6)<sup>131</sup> „Nytott kerékpársáv” (117/g ábra); a tábla a kerékpárosok egyirányú közlekedésére kijelölt kerékpársáv úttesten történő elhelyezkedését jelzi;



117/g ábra

g/7)<sup>132</sup> „Nytott kerékpársáv vége” (117/h ábra);



117/h ábra

h)<sup>133</sup> „Kapaszkodósáv” (118. ábra); a tábla emelkedő úton a lassabban haladó járművek közlekedésére szolgáló kiegészítő sáv (kapaszkodósáv) kezdetét jelzi. A tábla jelezheti azt a sebességértéket is, amelynél kisebb sebességgel haladó jármű a kapaszkodósávot köteles igénybe venni (119. ábra);



118. ábra



119. ábra

i)<sup>134</sup> „Kapaszkodósáv vége” (120–121. ábra);

<sup>131</sup> A 17. § (1) bekezdés g/6) pontját a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be.

<sup>132</sup> A 17. § (1) bekezdés g/7) pontját a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése iktatta be.

<sup>133</sup> A 17. § (1) bekezdésének h) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

<sup>134</sup> A 17. § (1) bekezdésének i) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.



120. ábra



121. ábra

j)<sup>135</sup> „Lakó-pihenő övezet” (122. ábra);



122. ábra


k)<sup>136</sup> „Lakó-pihenő övezet vége” (123. ábra);



123. ábra

l)–q)<sup>137</sup>

r) „Kerülő útirányt jelző tábla” (130. ábra); a tábla – olyan útkereszteződés előtt, amelyben a bekanyarodást tábla tiltja – azt jelzi, hogy a keresztező út milyen kerülő útirányon érhető el;



130. ábra

s)<sup>138</sup> „Lakott terület kezdete” (131., 131/a, 131/b, 131/c ábra);



131. ábra



131/a ábra

<sup>135</sup> A 17. § (1) bekezdésének j) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

<sup>136</sup> A 17. § (1) bekezdésének k) pontja a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

<sup>137</sup> A 17. § (1) bekezdésének l)–q) pontját a 2/1984. (I. 29.) KM–BM együttes rendelet 9. §-ának (5) bekezdése hatályon kívül helyezte.

<sup>138</sup> A 17. § (1) bekezdésének s) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdése szerint módosított szöveg.





131/b ábra



131/c ábra

t)<sup>139</sup> „Lakott terület vége” (132., 132/a, 132/b, 132/c ábra);



132. ábra



132/a ábra



132/b ábra



132/c ábra

u) „Helynévtábla” (133. ábra); a tábla jelentősebb hely, folyó stb. nevét tünteti fel;




133. ábra

v) „Útirány-előjelző tábla” (134–137. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a megjelölt helységek a következő útkereszteződésnél melyik irányban érhetők el; az útirányt jelképező nyíl megszakításában levő tilalmi, illetőleg veszélyt jelző tábla az útkereszteződést követő útszakaszon fennálló – jelzőtáblával jelzett – tilalom, illetőleg veszély előjelzésére szolgál (138–139. ábra);



134. ábra




135. ábra

<sup>139</sup> A 17. § (1) bekezdésének t) pontja a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (4) bekezdése szerint módosított szöveg.



300 m

136. ábra




500 m

137. ábra



138. ábra



139. ábra

v/1)<sup>140</sup> „Útirány előjelző tábla” (139/a–139/b ábra); a tábla autópályán és autóúton azt jelzi, hogy a megjelölt helységek vagy a megjelölt országok a következő útkereszteződésnél melyik irányban érhetők el;



139/a ábra



139/b ábra

x) „Útirányjelző tábla” (140–143. ábra); a tábla útkereszteződésnél jelzi, hogy a megjelölt helységek melyik irányban érhetők el;




140. ábra



141. ábra



142. ábra



143. ábra

x/1)<sup>141</sup> „Kerékpáros útirányjelző tábla” (142/a, 142/b ábra).

<sup>140</sup> A 17. § (1) bekezdés v/1) pontját a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése iktatta be.

<sup>141</sup> A 17. § (1) bekezdésének x/1) pontját a 104/1997. (VI. 18.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta a szövegbe.



142/a ábra



142/b ábra

- y) „Útvonal-megerősítő tábla” (144–145. ábra); a tábla az út számát, illetőleg azt jelzi, hogy az út hova vezet;



144. ábra



145. ábra

- y/1)<sup>142</sup> „Útvonal megerősítő tábla” (145/a ábra); a tábla autópályán és autóúton az út számát, a táblán megjelölt települések távolságát (km mértékegységben) jelzi, továbbá az útsatlakozások távolságát is jelezheti;



145/a ábra

- z) „Terelőút” (146–147. ábra); az út lezárása esetén arról tájékoztat, hogy a terelőút merre vezet.



146. ábra



147. ábra

(2)<sup>143</sup> Az út mellett vagy közelében lévő egyes létesítményekről a 2. számú függelékben meghatározott – kék vagy barna alapszínű – jelzőtáblák adhatnak tájékoztatást.

(3)<sup>144</sup> Ha az „Egyirányú forgalmú út” jelzőtáblák (104. és 105. ábra) alatt elhelyezett kiegészítő táblán (105/a ábra) autóbust és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik meg:

<sup>142</sup> A 17. § (1) bekezdés y/1) pontját a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése iktatta be.

<sup>143</sup> A 17. § (2) bekezdése a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (5) bekezdésével megállapított szöveg.

<sup>144</sup> A 17. § (3) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (6) bekezdése iktatta be, szövege a 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

- a) az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az úttest jobb széléhez húzódva a kerékpáros,
- b) az autóbusz forgalmi sávon a menetrend szerint közlekedő autóbusz,
- c) a kerékpáros által is igénybe vehető autóbusz forgalmi sávon – az autóbusz részére kijelölt közlekedési iránnyal megegyezően – a kerékpáros is

a jelzőtáblán megjelölt iránnyal szemben közlekedhet.



104. ábra a 105/a kiegészítő táblával



105. ábra a 105/a kiegészítő táblával

(4)<sup>145</sup> Az (1) bekezdés v), x), y) pontjában meghatározott jelzőtáblák zöld, kék vagy fehér alapszínűek lehetnek.

---

<sup>145</sup> A 17. § (4) bekezdését a 28/2001. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (6) bekezdése iktatta a szövegbe.